



# *OD Box*

## Guitar Overdrive



Un overdrive capace di dinamiche straordinarie. Pur avendo un'impostazione classica dei controlli, il circuito si discosta dai circuiti OD tradizionali e permette un sound e un controllo dinamico impossibili con altri pedali. Oltre ai classici potenziometri di Drive, Tone e Level, è presente uno switch a tre posizioni denominato "shape" che ci consente di scegliere il tipo di distorsione: in posizione 1 si avrà un timbro da overdrive classico, morbido e cremoso, mentre nelle posizioni 2 e 3 si potrà beneficiare di suoni più grintosi e aggressivi. Sustain, definizione e tono generale sono le caratteristiche uniche di questo pedale.

Il circuito di true bypass ha una soluzione innovativa: attraverso un sistema switching che fa capo ad un relè a contatti dorati, si esclude il passaggio del segnale dallo stomp, preservando completamente il suono quando il pedale non è attivo.

L'alimentazione è interna tramite pila 9V o esterna tramite opportuno alimentatore stabilizzato. L'assorbimento è pari a circa 20mA.

**Posizione 1 (basso):** classico timbro da overdrive, morbido, cremoso e un po' nasale, ottimo per chi suona blues e fusion.

**Posizione 3 (alto):** una soluzione intermedia con molto carattere; l'attacco grintoso e la definizione di questo suono permettono di ricreare memorabili timbri british.

**Posizione 2 (centro):** la posizione più spinta, con estremi di banda molto accentuati e una profondità in basso inusuale per un pedale di questo tipo. Consigliato per generi moderni.



OD Box is a new overdrive with an extraordinary dynamics. Although it has classical controls, its circuits is substantially different from other ods and allows sound and dynamic control impossible with other effects. Beyond to classic pots for Drive, Tone and Control, OD Box has a three position switch named Shape for distortion selection: in position 1 (down) you will have a classical, creamy, soft sound; in position 2 (centre) and 3 (up) you will have more aggressive notes. Sustain, definition and tone are the unique characteristics of this overdrive.

True bypass circuit has an innovative solution, based on a gold plated relais, which excludes the passage of the signal through the stop preserving all the frequencies when in bypass. Power supply is both internal by a 9V battery and external by a stabilized power supply. Power consumption is about 20mA.

**Shape in position #1 (down):** classical overdrive, soft, creamy, a bit nose tone, perfect for blues and fusion.

**Shape in position #2:** (centre): the most extreme tone, with boosted extremes of bandwidth and a bass depth unknown in the other ods. For modern sound.

**Shape in position #3 (up):** a sound between 1 and 2 with a well defined character: sharp attack and definition of the notes let you recreate the best British sound.

Questo prodotto è conforme ai regolamenti della UE in merito a sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Il marchio CE indica tale ottemperanza. Inoltre, anche se la politica ambientale della MGD limita al minimo l'uso di materiali e componenti potenzialmente inquinanti, in base ai correnti regolamenti comunitari questo apparato deve essere smaltito in contenitori per rifiuti contenenti componenti elettronici.

This product is compliant to EU rules about safety and electromagnetic compatibility. CE mark indicates the compliance. Furthermore, even if ambient policy of MGD limits at the minimum the use of potentially polluting components, according to current EU laws customer must waste this device in sites or baskets dedicated to "special waste" and/or electronic components.



Handmade in Italy.

Tutti i diritti riservati. Le caratteristiche tecniche ed estetiche potrebbero cambiare senza preavviso nell'ottica della nostra continua ricerca per il miglior risultato.

All rights reserved. Technical specs could change due to our continuous research for the best results.

©Masotti Guitar Devices, via Cesare Battisti 107, 01010 FARNESE (VT) ITALY

[www.masottiamp.it](http://www.masottiamp.it) . For info please contact us at [info@masottiamp.it](mailto:info@masottiamp.it)